



eXact 2

A última geração em medição de cor

Reprojetado para atender às necessidades de profissionais na área de impressão, tinta e embalagem, saiba como o eXact 2 pode melhorar suas medições de cores.





Facilidade de uso

A funcionalidade aprimorada e a interface intuitiva tornam o eXact 2 fácil de usar e de treinar novos operadores.



Menos chance de contaminação

A abertura rebaixada sem contato minimiza o rastreamento e a mancha de tinta ao medir puxadas, provas e impressões acabadas.



Design robusto

Design durável que é ergonômico e fácil de segurar.



Rápida segmentação de medição de vídeo

A câmera de alta resolução integrada e a segmentação de vídeo garantem que você esteja sempre medindo o ponto certo.



Inspeção eficiente da impressão

A lupa digital oferece zoom de 10x e recursos integrados de sincronização com o computador para inspecionar, verificar o registro e compartilhar medições rapidamente.



Leitura aprimorada de barras de cores

A câmera integrada oferece leitura antecipada e reconhecimento de barra de cores, enquanto as rodas integradas mudam da medição de amostras individuais para a leitura de barras de cores com apenas um toque.



Wi-Fi integrado seguro

O Wi-Fi integrado permite que os operadores conduzam os processos de medição de cor diretamente do eXact 2 sem precisar estar perto do computador.



Gerenciamento integrado do fluxo de trabalho

A integração de softwares facilita a avaliação dos resultados da qualidade do trabalho do ColorCert® na tela do eXact 2 e simplifica os fluxos de trabalho de tinta com o InkFormulation Software (IFS).

Navegação aprimorada no dispositivo

A estrutura simplificada do menu e a janela de visualização 30% maior com tela de inclinação ajustável reduzem o tempo de procura nos menus.



Recursos de treinamento gratuitos

O curso de eLearning gratuito e os vídeos com instruções facilitam e agilizam o treinamento de novos operadores.

Padrões de cores pré-carregados

Fácil acesso aos padrões de cores com a capacidade de se conectar ao PantoneLIVE para adquirir milhares de outras cores em uma variedade de substratos.

A screenshot of the Pantone software interface on a mobile device. The screen shows a dark background with white text. At the top, it says 'Density & CIE L*a*b*' and 'T,M0,D50/2°,M0'. Below that, there's a dropdown menu showing 'PANTONE SOLID C...' and 'PANTONE 7564 C'. To the right, there's a blue button that says 'Sample @ 02:51' and 'SEARCH ON'. Below this, there's a table of color data.

Y	1.29	ΔY	-0.03
L*	68.10	ΔL^*	2.55
a*	27.29	Δa^*	0.55
b*	72.29	Δb^*	3.64
		ΔE^*_{00}	2.26

Ainda tem dúvidas? Nós temos as respostas.

Fale hoje mesmo com um dos nossos especialistas em cor!